

U PROFİLLER

PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.	PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.
16 2149 10	10	10	10	1	1	0,075							
16 2829 20	12	12	12	2	2	0,173							
16 3976 20	15	15	15	2	2	0.222							
37 0723 10	17	17	17	1	1	0,132							
16 0005 15	20	20	20	1,5	1,5	0,232							
16 3651 20	20	20	20	2	2	0,304							
16 3789 15	23	23	23	1,5	1,5	0,268							
16 3788 20	25	25	25	2	2	0,385							
16 3896 30	25	25	25	3	3	0.561							
16 3787 30	30	30	30	3	3	0,683							
16 3388 20	35	35	35	2	2	0,547							
16 4016 20	40	40	40	2	2	0,629							
16 3652 30	40	40	40	3	3	0,927							
16 5303 40	50	50	50	4	4	1,539							
16 3898 50	50	50	50	5	5	1,897							



U PROFİLLER

PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.
16 2888 15	4	21	4	1,5	1,5	0,105
16 1097 10	5	33	5	1	1	0,110
16 1129 10	5	41,5	5	1	1	0,134
16 2882 15	5	42	5	1,5	1,5	0,199
16 2165 25	5	63	5	2,5	2,5	0,461
16 0011 12	6	51	6	1,2	1,2	0,197
16 1156 00	6,2	14,6	6,2	1,6	2	0,113
16 2790 13	7,5	20,6	7,5	1,3	1,3	0,114
16 0994 12	8,7	6,6	6,2	1,2	1,2	0,055
16 2791 00	8,8	22	7,8	1,6	2,4	0,150
16 1389 20	9	16	9	2	2	0,153
16 1364 20	9	18	9	2	2	0,161
16 4720 20	10	20	10	2	2	0,195
16 4873 15	10	23	10	1,5	1,5	0,163
16 3902 00	11	16	11	3,85	3,85	0,320
16 3188 20	11	44,3	11	2	2	0,337
16 3189 20	11	88,6	11	2	2	0,577
16 1301 00	11,5	13	11,5	1,6	1,9	0,156
16 2932 20	12	15	12	2	2	0,189
16 4120 25	12	45.5	12	2,5	2,5	0,437
16 2883 15	14	60	14	1,5	1,5	0,346
37 0720 12	15	13,2	15	1,2	1,2	0,132
37 0753 00	15	17	15	0,9	0,9	0,110
16 4981 15	15	23,5	15	1,5	1,5	0,205
16 3657 20	15	24	15	2	2	0,269
16 0014 15	15	43	15	1,5	1,5	0,284
16 3003 20	15	32	15	2	2	0,314
16 3038 40	15	40	15	4	4	0,672
16 3004 20	15	42	15	2	2	0,369
16 1118 40	18	30	18	4	4	0,628
16 0003 20	18	70	18	2	2	0,553
16 1974 00	20	7,2	9	1	1	0,103
16 2940 00	20	13	20	1,25	1,25	0,171
37 0711 13	20	14,6	20	1,3	1,3	0,181
16 5305 12	20	20	8	1,2	1,2	0,148
16 0009 11	20	21,4	20	1,1	1,1	0,176
16 1098 20	20	30	20	2	2	0,353

PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.
16 3650 25	20	40	20	2,5	2,5	0,508
16 1896 30	20	50	20	3	3	0,683
16 1198 10	21	19	9,5	1	1	0,128
37 0703 12	21	19	21	1,2	1,2	0,189
16 0008 11	22,1	28,2	22,1	1,1	1,1	0,209
16 1969 12	25	22,6	10	1,2	1,2	0,179
16 4344 10	25	17	25	1	1	0,176
16 0992 00	25	18	25	2,5	2	0,366
16 0020 20	25	20	25	2	2	0,358
37 0702 12	25	21	25	1,2	1,2	0,221
16 3881 20	25	40	25	2	2	0,466
16 1203 12	30	19	10	1,2	1,2	0,184
16 3897 20	30	20	30	2	2	0.412
16 2612 12	30	20,6	30	1,2	1,2	0,254
16 0017 20	30	26	30	2	2	0,444
16 0402 00	30	27,5	30	4,5	2,5	0,681
16 0018 50	30	35	30	5	5	1,151
16 3037 40	30	40	30	4	4	0,997
16 0016 15	30	43,5	30	1,5	1,5	0,408
16 0401 00	30	46,5	30	4.5	2,5	0,913
16 4315 15	30	47	30	1,5	1,5	0,423
16 3992 30	30	50	30	3	3	0,846
16 0019 40-R	30	50	30	4	4	1,102
16 1189 50	30	60	30	5	5	1,490
16 2953 30	30	60	30	3	3	0,927
16 0001 20	30	60	30	2	2	0,629
16 1215 30	30	65	30	3	3	0,967
16 3637 30	30	80	30	3	3	1,089
16 3637 50	30	80	30	5	5	1,761
16 3011 20	30	120	30	2	2	0,954
16 1270 15	35	11	12	1,5	1,5	0,224
16 0010 00	35	16,5	35	4,8	2,1	0,558
16 3590 30	35	100	35	3	3	1,333
16 1985 00	36	33	36	5	3	0,951
16 4543 20	40	20	40	2	2	0,520
16 3790 25	40	20	40	2,5	2,5	0,644
16 2189 30	40	20	40	3	3	0,764



U PROFİLLER

PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.	PROFIL NO	a	b	c	s1	s2	kg/m.
16 1846 25	40	25	40	2,5	2,5	0,677							
16 3987 20	40	35	40	2	2	0,602							
16 2086 35	40	38,5	40	3,5	3,5	1,058							
16 1765 50	40	50	40	5	5	1,625							
16 3638 40	40	60	40	4	4	1,431							
16 1214 30	40	80	40	3	3	1,252							
16 1148 50	40	80	40	5	5	2,033							
16 1089 30	43	72	40	3	3	1,211							
16 0015 18	45	20	10	1,8	1,8	0,348							
16 3662 60	45	80	45	6	6	2,569							
16 0002 15	50	30	30	1,5	1,5	0,435							
16 3589 30	50	60	50	3	3	1,252							
16 5306 50	50	80	50	5	5	2,304							
16 5304 50	50	100	50	5	5	2,575							
16 3892 25	55	65	55	2,5	2,5	1,152							
16 1048 00	60	18,5	60	4	3	1,111							
16 0007 50	60	120	60	5	5	3,117							
16 5231 80	60	140	60	8	8	5,290							
16 0013 80	70	140	70	8	8	5.724							
16 2879 15	75	60	17	1,5	1,5	0,606							
16 3591 30	80	50	80	3	3	1,659							
16 0012 15	80	35	26,5	1,5	1,5	0,563							